

TECHNICAL RIDER CHECKPOINT CHARLIE



CHECKPOINT CHARLIE SOUND ENGINEER

Jacky Klinkers (www.klinkerselectronics.be)

☎ 0475857991 / info@klinkerselectronics.be

PODIUM

De minimum podium vereiste is: 6m x 4m, voor ideale podium-dynamiek liever 8m x 6m.
Graag bevestiging backdrop (logo-banner) (2m x 2m) voorzien.

SOUND SYSTEM

Een kwalitatief 3 of 4-wegs professioneel stereo geluidssysteem met een power output van minstens 106dBA in FOH-positie. Graag voldoende subs en eventueel center sub (122dBC). In de nabijheid van het podium stroomvoorziening van 3 apart afgezekerde kringen van 16 Ampère.

Onze sound engineer moet toegang hebben tot alle bedieningsapparatuur (graphics, cross-over, etc.) en zou vooraf van het optreden op de hoogte moeten zijn van mogelijke systeem beperkingen. Ook zou er minstens één gekwalificeerd system engineer en één stage assistent (met kennis van het PA-systeem) aanwezig moeten zijn tijdens de change-over, soundcheck en het volledige optreden.


FOH vereisten

Centraal geplaatst vooraan voor het podium (max 20m van het podium)

BELANGRIJK

1. Voor het gebruik van pre-sets voorkeur voor **M32 of X32 mengtafel**. Indien niet mogelijk geef dit ZEKER TIJDIG door zodat wij tafel + stage-blok eventueel zelf meebrengen.
2. **4x wireless in-ear** system transmitter en receivers minimum EW300G3 of PSM900 van Shure opgesteld op het podium (de oortjes nemen we zelf mee). **1x floor monitor** (zie stage plan).

STAGE (8M X 6M)



(nummering refereert naar patch list volgende pagina)

PATCH LIST

1	KICK	B52
2	KICK	B91
3	SNARE TOP	SM57
4	SNARE BOTTOM	B57
5	HiHat	C451 of gelijkaardig
6	Tom	B98
7	Tom	B98
8	FloorTom	B98
9	OH Left	C414 of gelijkaardig
10	OH Right	C414 of gelijkaardig
11	Roland DrumPad Left	DI
12	Roland DrumPad Right	DI
13	/	
14	Bas Amp	DI
15	Gitaar Amp	SM57
16	/	
17	Lead Gitaar Amp	SM57
18	/	
19	Keyboard Left	DI -20dB earth lifted
20	Keyboard Right	DI -20dB earth lifted
21	Backing Vocal BAS (Mic 1)	B57
22	LEAD Vocal wireless (Mic 2)	B58 (of UR2)
23	Backing Vocal GITAAR (Mic 3)	B57
24	Backing Vocal KEYS (Mic 4)	B57
25	Backing Vocal LEAD GITAAR (Mic 5)	B57
26	Backing Vocal DRUM (Mic 6)	B57

	OUTPUT Patchlist Monitoring	Mengtafel
1		Voorkeur M32 of X32 volwaardige tafel (indien niet mogelijk vooraf verwittigen)
2	Bas	
3		
4	Lead Gitaar	
5		
6	Lead Vocal	
7		
8	Keys + Gitaar	
9	Drum & Talk back monitor	